
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 PRO

Η **4 PRO** είναι μια εταιρία μοναδική στο είδος της, η οποία λόγω τεχνογνωσίας και υποδομής, παρέχει στους πελάτες της άρτιες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, όπως επίσης και προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Οι δραστηριότητες της **4 PRO** χωρίζονται σε 2 κύρια divisions:

1. Στην **αποκλειστική αντιπροσώπευση στην Ελλάδα**, οίκων του εξωτερικού οι οποίοι είναι Market Leader στο είδος τους όπως η **FRONIUS** με τα ψηφιακά συστήματα συγκολλήσεων με **4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ**, η **STANLEY HYDRAULIC TOOLS**, η **DOA** και η **BROCO Inc**. Επίσης είναι επίσημος διανομέας μηχανημάτων του Γερμανικού οίκου **EPPLE Maschinen**, του Γερμανικού οίκου μαγνητικών δράπανων, κοπτήρων και φρεζαριστικών **BDS Maschinen**, του Ιταλικού **ARROWELD ITALIA SpA**, του Γερμανικού οίκου **BOHLER WELDING**, του Ιταλικού οίκου **ROSVER SpA** και του Ολλανδικού οίκου ειδών ατομικής προστασίας **WELDAS**. Οι αντιπροσωπεύσεις αυτές αφορούν τόσο την εμπορική αντιπροσώπευση όσο και το After Sales Support.
2. Στην εκπαίδευση ειδικών συγκολλήσεων, όπως την υποβρύχια συγκόλληση και την ρομποτική με χρήση ρομποτικού βραχίονα

Η **4 PRO** είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα – και όχι μόνο – που παρέχει τεχνικές υπηρεσίες ελέγχου, διάγνωσης και διακρίβωσης τιμπίδων ηλεκτροσυγκόλλησης προς τους πελάτες της με χρήση αυτόματων ψηφιακών διαγνωστικών συστημάτων.

Αν ψάχνετε λοιπόν, για τα καλύτερα προϊόντα συγκόλλησης & κοπής, τα καλύτερα προϊόντα υποβρύχιας συγκόλλησης και υποβρύχιας κοπής τα καλύτερα υδραυλικά εργαλεία και τις καλύτερες τεχνικές υπηρεσίες, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το site μας και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μια πλήρη σειρά συγκολλητικών μηχανών, παρελκόμενων συγκόλλησης, υδραυλικών εργαλείων και τεχνικών υπηρεσιών μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες ενός ερασιτέχνη ή επαγγελματία χρήστη.

Η εταιρία προσφέρει τις καλύτερες οικονομικές προσφορές για όλα τα συστήματα και προϊόντα της. Για θέματα τεχνικής υποστήριξης μηχανών FRONIUS ή παραγγελίες γνήσιων ανταλλακτικών / αναλωσίμων, μηχανημάτων, αναλωσίμων και ανταλλακτικών EPPLE Maschinen, ή ζήτησης υδραυλικών εργαλείων STANLEY και παρελκόμενων BROCO, παρακαλώ επικοινωνήστε:

1) για Στερεά, Κεντρική, Ανατολική, Δυτική και Νότια Ελλάδα με τα κεντρικά γραφεία της 4Pro στο 210 4414773 και 2) για Βόρεια Ελλάδα με τον υπεύθυνο Β. Ελλάδα στο τηλέφωνο 6936 589419 ή στο 6948 286794 ή στο e-mail: info@4pro.com.gr. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κατεβάσετε καταλόγους επισκεφτείτε το site μας **www.4pro.com.gr**.

Ο παρακάτω κατάλογος είναι με τιμές ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG /MAG ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BOHLER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

(ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ)

ΣΥΡΜΑ ΧΑΛΥΒΑ SG 2 (ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ (15 Kg - D 300) & (5 Kg - D 200)

- Σύρμα χάλυβα SG2 0,8 χιλ. / 15 Kg
- Σύρμα χάλυβα SG2 1,0 χιλ. / 15 Kg
- Σύρμα χάλυβα SG2 1,2 χιλ. / 15 Kg


- Παλέτα χάλυβα SG2 1,2 χιλ/240 Kg/16 κ.
- Παλέτα χάλυβα SG2 1,2 χιλ/495 Kg/33 κ.
- Παλέτα χάλυβα SG2 1,2 χιλ/990 Kg/66 κ

- Παλέτα χάλυβα SG2 1,0 χιλ/240 Kg/16 κ.
- Παλέτα χάλυβα SG2 1,0 χιλ/495 Kg/33 κ.
- Παλέτα χάλυβα SG2 1,0 χιλ/990 Kg/66 κ

- Παλέτα χάλυβα SG2 0,8 χιλ/240 Kg/16 κ.
- Παλέτα χάλυβα SG2 0,8 χιλ/495 Kg/33 κ.
- Παλέτα χάλυβα SG2 0,8 χιλ/990 Kg/66 κ

- Σύρμα χάλυβα SG2 0,6 χιλ. / 5 Kg/D200
- Σύρμα χάλυβα SG2 0,8 χιλ. / 5 Kg/D200
- Σύρμα χάλυβα SG2 1,0 χιλ. / 5 Kg/D200
- Σύρμα χάλυβα SG2 1,2 χιλ. / 5 Kg/D200

- Σύρμα παραγεμιστό T422PC1H5/1,2/15Kg



ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ (15 Kg - D 300

(σύρμα Γερμανικού οίκου BOHLER WELDING)

- Σύρμα ανοξείδωτου L308 0,8 χιλ./15 Kg
- Σύρμα ανοξείδωτου L308 1,0 χιλ./15 Kg
- Σύρμα ανοξείδωτου L308 1,2 χιλ./15

- Σύρμα ανοξείδωτου L316 0,8 χιλ./15 Kg
- Σύρμα ανοξείδωτου L316 1,0 χιλ./15 Kg
- Σύρμα ανοξείδωτου L316 1,2 χιλ./15 Kg

- Σύρμα ανοξείδωτου L309 0,8 χιλ./15 Kg
- Σύρμα ανοξείδωτου L309 1,0 χιλ./15 Kg
- Σύρμα ανοξείδωτου L309 1,2 χιλ./15 Kg

Για άλλα οποιαδήποτε άλλα κράματα ανοξείδωτου επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα και τιμή.

ΣΥΡΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ (7 Kg - D 300)
(σύρμα Γερμανικού οίκου BOHLER WELDING)

- Σύρμα αλουμινίου AlMg5 (5356)
0,8 χιλ./7 Kg
- Σύρμα αλουμινίου AlMg5 (5356)
1,0 χιλ./7 Kg
- Σύρμα αλουμινίου AlMg5 (5356)
1,2 χιλ./7 Kg



- Σύρμα αλουμινίου AlSi5 (4043)
0,8 χιλ./7 Kg
- Σύρμα αλουμινίου AlSi5 (4043)
1,0 χιλ./7 Kg
- Σύρμα αλουμινίου AlSi5 (4043)
1,2 χιλ./7 Kg



Για άλλα κράματα αλουμινίου επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα και τιμή.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BOHLER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

(ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ)

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΚΟΙΝΑ & ΒΑΣΙΚΑ

- Ηλεκτρόδια χάλυβα κοινά 6013/2,0χιλ/ 4,10 Kg
- Ηλεκτρόδια χάλυβα κοινά 6013/2,5χιλ/ 5,00 Kg
- Ηλεκτρόδια χάλυβα κοινά 6013/3,2χιλ/ 5,00 Kg
- Ηλεκτρόδια χάλυβα κοινά 6013/4,0χιλ/ 5,00 Kg
- Ηλεκτρόδια χάλυβα κοινά 6013/5,0χιλ/ 6,90 Kg
- Ηλεκτρόδια χάλυβα βασικά 7018 FOX/2,5/ 4,1Kg
- Ηλεκτρόδια χάλυβα βασικά 7018 FOX/3,2/ 4,2Kg
- Ηλεκτρόδια χάλυβα βασικά 7018 FOX/4,0/ 5,9Kg
- Ηλεκτρόδια χάλυβα βασικά 7018 FOX/5,0/ 5,6Kg



- Ηλεκτρόδια χάλυβα βασικά 7018-1/2,0χιλ/ 4,9 Kg
- Ηλεκτρόδια χάλυβα βασικά 7018-1/2,5χιλ/ 4,1 Kg
- Ηλεκτρόδια χάλυβα βασικά 7018-1/3,2χιλ/ 4,2 Kg
- Ηλεκτρόδια χάλυβα βασικά 7018-1/4,0χιλ/ 5,9 Kg
- Ηλεκτρόδια χάλυβα βασικά 7018-1/5,0χιλ/ 5,6 Kg



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ


- Ηλεκτρόδια INOX L 308 /2,5χιλ/ 3,9 Kg
- Ηλεκτρόδια INOX L 308 /3,2χιλ/ 4,4 Kg
- Ηλεκτρόδια INOX L 308 /4,0χιλ/ 4,6 Kg

- Ηλεκτρόδια INOX L 316 /2,5χιλ/ 3,9 Kg
- Ηλεκτρόδια INOX L 316 /3,2χιλ/ 4,4 Kg
- Ηλεκτρόδια INOX L 316 /4,0χιλ/ 4,6 Kg




ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

- Ηλεκτρόδια AVESTA L 307 AC-DC /2,5χιλ/ 4,6 Kg
- Ηλεκτρόδια AVESTA L 307 AC-DC /3,2χιλ/ 4,5 Kg
- Ηλεκτρόδια AVESTA L 307 AC-DC /4,0χιλ/ 4,7 Kg



- Ηλεκτρόδια AVESTA L 312 AC-DC /2,5χιλ/ 4,1 Kg
- Ηλεκτρόδια AVESTA L 312 AC-DC /3,2χιλ/ 4,1 Kg
- Ηλεκτρόδια AVESTA L 312 AC-DC /4,0χιλ/ 5,0 Kg



- Ηλεκτρόδια BOHLER L 309 2,5χιλ/ 4,1 Kg
- Ηλεκτρόδια BOHLER L 309 3,2χιλ/ 4,5 Kg
- Ηλεκτρόδια BOHLER L 309 4,0χιλ/ 4,6 Kg



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ

- Ηλεκτρόδια ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ Ε Ni-BG 22
UTP 8/2,5χιλ/ 4,7 Kg
- Ηλεκτρόδια ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ Ε Ni-BG 22
UTP 8/3,2χιλ/ 5,5 Kg
- Ηλεκτρόδια ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ Ε Ni-BG 22
UTP 8/4,0χιλ/ 5,8 Kg



Αν έχετε ζήτηση για ειδικά ηλεκτρόδια που δεν βλέπετε μέσα στον Κατάλογο επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα.

ΒΕΡΓΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ RODACCIAI SPA (ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ)

ΒΕΡΓΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BOHLER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ)

ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ

- Βέργες ανοξείδωτου L308 Φ1,0 χιλ./5 Kg
 - Βέργες ανοξείδωτου L308 Φ1,2 χιλ./5 Kg
 - Βέργες ανοξείδωτου L308 Φ1,6 χιλ./5 Kg
 - Βέργες ανοξείδωτου L308 Φ2,0 χιλ./5 Kg
 - Βέργες ανοξείδωτου L308 Φ2,4 χιλ./5 Kg
 - Βέργες ανοξείδωτου L308 Φ3,2 χιλ./5 Kg
-
- Βέργες ανοξείδωτου L316 Φ1,0 χιλ./5 Kg
 - Βέργες ανοξείδωτου L316 Φ1,2 χιλ./5 Kg
 - Βέργες ανοξείδωτου L316 Φ1,6 χιλ./5 Kg
 - Βέργες ανοξείδωτου L316 Φ2,0 χιλ./5 Kg
 - Βέργες ανοξείδωτου L316 Φ2,4 χιλ./5 Kg
 - Βέργες ανοξείδωτου L316 Φ3,2 χιλ./5 Kg



Για άλλα οποιαδήποτε άλλα κράματα ανοξείδωτου επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα και τιμή.

ΒΕΡΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΥ BOHLER WELDING

- Βέργες αλουμινίου AlMg5 (5356) Φ1,6 χιλ./5 Kg
- Βέργες αλουμινίου AlMg5 (5356) Φ2,0 χιλ./5 Kg
- Βέργες αλουμινίου AlMg5 (5356) Φ2,4 χιλ./5 Kg
- Βέργες AlMg5 (5356) Φ3,2/Φ4,0/Φ5,0 χιλ./5 Kg



-
- Βέργες αλουμινίου AlSi5 (4043) Φ1,6 χιλ./5 Kg
 - Βέργες αλουμινίου AlSi5 (4043) Φ2,0 χιλ./5 Kg
 - Βέργες αλουμινίου AlSi5 (4043) Φ2,4 χιλ./5 Kg
 - Βέργες AlSi5 (4043) Φ3,2/Φ4,0/Φ5,0 χιλ./5 Kg
-

Για άλλα οποιαδήποτε άλλα κράματα αλουμινίου επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα και τιμή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΕΡΓΕΣ

- Βέργες Καθαρού Μαγνησίου Φ2,5 χιλ. ½ Kg
- Βέργες ΤΙΤΑΝΙΟΥ A 850 1,6 χιλ. ½ Kg
- Βέργες Χαλκού CuSi 3 Mg 2,4 χιλ. 10 τεμ.
- Βέργες Χαλκού CuAl8 2,0 χιλ. 15 τεμ.



Αν έχετε ζήτηση για ειδικές βέργες που δεν βλέπετε μέσα στον κατάλογο επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα.